

O poder da Gentileza



Proporcionando um cuidado gentil para uma cicatrização eficaz das queimaduras

A maioria das queimaduras é dolorosa e pode até mesmo impactar a vida do paciente. Com o tratamento e as terapias corretas durante toda a jornada de tratamento, podemos ajudar os pacientes a se recuperarem mais rapidamente.

Sem mais traumas

Em todo o mundo, pacientes queimados já sofreram o suficiente. Portanto, os sobreviventes de queimaduras precisam de um tratamento mais ameno, focado em reduzir traumas e dores adicionais.

O poder da Gentileza

Nosso portfólio de produtos não faz concessões. Ele fornece um cuidado eficaz e reduz traumas e sofrimentos adicionais - em cada etapa do tratamento. Isso significa uma cicatrização da ferida sem perturbações, melhor relação custo-benefício e uma melhor experiência para o paciente.

Sem mais Concessões

1. Cicatrização eficaz de queimadura

A cura da ferida sem intercorrências deve ser promovida. Usar curativos que minimizam o risco de maceração, fornecem uma barreira antimicrobiana e permitem um longo tempo de uso é essencial. Dor e estresse contribuem para a demora na cura da ferida, portanto, é essencial selecionar um curativo que minimize trauma adicional.

2. Satisfação do paciente


Sentir dor e angústia não é apenas uma base ruim para a cura, como também causa agonia ao paciente. Escolher um curativo que minimize a dor e a ansiedade na troca de curativo contribuirá para maior satisfação do paciente.

3. Economia


A economia é um importante fator na implementação de um regime de tratamento para queimaduras. Curativos que necessitam de menos trocas podem levar a uma redução no tempo de enfermagem assim como soluções que provoquem menos dor podem gerar uma diminuição do uso de analgésicos, reduzindo assim o custo total do cuidado.

Redução da dor graças à tecnologia Safetac

- ✓ Protege a pele frágil e reduz traumas no leito da ferida
- ✓ Não adere ao leito da ferida
- ✓ Remoção suave
- ✓ Minimiza a dor e reduz o trauma durante as trocas de cobertura



Curativo tradicional



Safetac
TECHNOLOGY

Referências: 1. Upton D, Solowij K. Pain and stress as contributors to delayed wound healing. *Wound Practice and Research* 2010; 19(3): 114-122.
2. Gee Kee EL, Kimble RM, Cuttle L, Khan A, Stockton KA. Randomized controlled trial of three burns dressings for partial thickness burns in children. *Burns* 2015; 41(5):946-955.
3. Silverstein P, Heimbach D, Meites H et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safety of a silver containing soft silicone foam dressing [intervention] vs silver sulfadiazine cream. *J Burn Care Res* 2011; 32(6): 617-626.
4. Gee Kee EL, Stockton K, Kimble RM et al. Cost-effectiveness of silver dressings for paediatric partial thickness burns: An economic evaluation from a randomized controlled trial. *Burns* 2017; 43(4): 724-732.
5. Aggarwala S, Harish V, Roberts S et al. Treatment of partial thickness burns: a prospective, randomised controlled trial comparing Biobrane, Acticoat, Mepilex Ag and Aquacel Ag. *J Burn Care Res* 2020; 42(5): 934-43.
6. Tang H, Lv G, Fu J et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter investigation evaluating the efficacy and tolerability of Mepilex Ag versus silver sulfadiazine in the treatment of deep partial-thickness burn injuries. *J Trauma Acute Care Surg* 2015; 78(5): 1000-1007.

Guia de seleção de produto para queimaduras



As queimaduras são dolorosas e muitas vezes impõem risco à vida e à vítima. O tratamento precoce eficaz tem um impacto significativo nos resultados da cura e na forma em que essas pessoas experienciam a queimadura. As coberturas com a tecnologia Safetac® proporcionam um cuidado gentil ao reduzir a dor, o trauma e a ansiedade, sem sofrimento adicional, em cada etapa do caminho que essas pessoas precisarão percorrer.

Queimaduras

Limpeza



Granudacyn®

Controle de exsudato/barreira antimicrobiana

Grau	Opção 1	Opção 2
1º grau	 Mepitel® One	 Mepitel® Film
Pouco à médio exsudato 2º grau 3º grau	 Mepilex® Ag	 Mepilex® Transfer Ag
Alto exsudato 2º grau 3º grau	 Mepilex® Ag	 Exufiber® Ag

Fixação

Gerenciamento de cicatrizes



Tubifast®




Tubifast® Garments




Mepiform®

Área doadora




Fixação de enxerto de pele

Baixo risco de infecção



Alto risco de infecção



Aviso legal: Sempre consulte as instruções de uso fornecidas com o dispositivo médico antes do uso.

Referências:

1. Gee-Keel EL, Kimble RM, Cuttle L, Khan A, Stockton KA. Randomized controlled trial of three burns dressings for partial thickness burns in children. Burns 2015; 41(5):946-955. 2. Silverstein P, Heimbach D, Meites H et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safety of a silver containing soft silicone foam dressing [intervention] vs silver sulfadiazine cream. J Burn Care Res 2011; 32(6): 617-626. 3. Gee-Keel EL, Stockton K, Kimble RM et al. Cost-effectiveness of silver dressings for paediatric partial thickness burns: An economic evaluation from a randomized controlled trial. Burns 2017; 43(4): 724-732. 4. Aggarwala S, Harish V, Roberts S et al. Treatment of partial thickness burns: a prospective, randomised controlled trial comparing Biobrane, Acticoat, Mepilex Ag and Aquacel Ag. J Burn Care Res 2020; 42(5): 934-943. 5. Tang H, Lv G, Fu J et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter investigation evaluating the efficacy and tolerability of Mepilex Ag versus silver sulfadiazine in the treatment of deep partial-thickness burn injuries. J Trauma Acute Care Surg 2015; 78(5): 1000-1007.

Saiba mais em www.molnlycke.com.br

Telefone: +55 (11) 3016-8900

As marcas comerciais, os nomes e os logotipos Mölnlycke®, Mepilex®, Tubifast®, Exufiber®, Mepitel®, Mepiform®, Granudacyn® e Safetac® são registrados globalmente para um ou mais dos grupos de empresas Mölnlycke Health Care. ©2023 Mölnlycke Health Care AB. Todos os direitos reservados. HQIM004175

Granudacyn® - Registro ANVISA: 80733280031; Mepitel® One - Registro ANVISA: 80733280011; Mepilex® Ag - Registro ANVISA: 80733280023; Mepitel® Film - Registro ANVISA: 80733280001; Mepilex® Transfer Ag - Registro ANVISA: 80733280012; Exufiber® Ag - Registro ANVISA: 80733280022; Tubifast® - Registro ANVISA: 80733280009; Mepiform® - Registro ANVISA: 80733280024; Mepitel® Ag 80733280034

