

# Úlceras por presión

---

Una lesión por presión<sup>1</sup> se define como un daño localizado en la piel y/o el tejido subyacente, como resultado de la presión o la presión en combinación con el cizallamiento. Las lesiones por presión generalmente ocurren sobre una prominencia ósea, pero también pueden estar relacionadas con un dispositivo médico u otro objeto.

Clasificación<sup>1</sup>:

1. **Categoría I:** Eritema no blanqueable, piel intacta.
2. **Categoría II:** Úlcera de espesor parcial
3. **Categoría III:** Pérdida total del grosor de la piel
4. **Categoría IV:** Pérdida total del espesor de los tejidos
5. **Lesión no estadiable:** Profundidad desconocida
6. **Sospecha de lesión de tejidos profundos:** Profundidad desconocida



## » Algoritmo de prevención: Úlceras por Presión

### ► PREVENCIÓN

Presión en prominencia ósea,  
cizalla, fricción y humedad

#### Sacro



Mepilex® Border Sacrum

#### Talón



Mepilex® Border Heel



Mepilex® Heel

#### Otras zonas anatómicas



Mepilex® Border Flex



Mepilex® Border Flex Oval

#### Prevención en dispositivos médicos



Mepilex® Border Flex Oval



Mepilex® Up



Mepilex® Lite



Mepitel® Film



## » Algoritmo de tratamiento: Úlceras por Presión en el sacro

### Heridas NO infectadas

#### ► Nivel de exudado



#### ► Úlcera categoría I

(eritema no blanqueable)



Mepilex<sup>®</sup> Border Sacrum

Objetivo: descarga de presión.

#### ► Úlcera categoría II

(espesor parcial)



Mepilex<sup>®</sup> Border Sacrum



Mepilex<sup>®</sup> Border Sacrum



Mepilex<sup>®</sup> Border Sacrum



Exufiber<sup>®</sup>



Melgisorb<sup>®</sup> Plus

Objetivo: descarga de presión y prevención de infección.

#### ► Úlcera categoría III

(espesor total)



Mepilex<sup>®</sup> Border Sacrum



Exufiber<sup>®</sup>



Melgisorb<sup>®</sup> Plus

Objetivo: descarga de presión y prevención de infección. Desbridar si presencia de tejido desvitalizado.

#### ► Úlcera categoría IV

(afectación músculo/hueso)



Mepilex<sup>®</sup> Border Sacrum



Exufiber<sup>®</sup>



Melgisorb<sup>®</sup> Plus

Objetivo: descarga de presión y prevención de infección. Desbridar si presencia de tejido desvitalizado.

#### ► Úlcera categoría V

(no clasificable)



Mepilex<sup>®</sup> Border Sacrum



Exufiber<sup>®</sup>



Melgisorb<sup>®</sup> Plus

Objetivo: Desbridar tejido desvitalizado. Prevención infección. Descarga de presión.

#### ► Úlcera categoría VI

(lesión tejido profundo)



Mepilex<sup>®</sup> Border Sacrum

Objetivo: descarga de presión.


\*En úlceras a partir de categoría II en sacro se recomienda tratamiento con apósitos antimicrobianos por riesgo de infección alto.

## Heridas infectadas

► Nivel de exudado



► Úlcera categoría II infectada



Mepilex® Border Sacrum

+




Exufiber®Ag



Melgisorb®Ag

► Úlcera categoría III infectada



Mepilex® Border Sacrum

+




Exufiber®Ag




Melgisorb®Ag

► Úlcera categoría IV infectada



Mepilex® Border Sacrum

+




Exufiber®Ag



Melgisorb®Ag

► Úlcera categoría V infectada



Mepilex® Border Sacrum

+



Exufiber®Ag



Melgisorb®Ag



## » Algoritmo de tratamiento: Úlceras por Presión en el talón


### Heridas NO infectadas

► Nivel de exudado



► Úlcera categoría I


(eritema no blanqueable)



Objetivo: descarga de presión.

► Úlcera categoría II


(espesor parcial)



Objetivo: descarga de presión y prevención de infección.

► Úlcera categoría III

(espesor total)



Objetivo: descarga de presión y prevención de infección. Desbridar si presencia de tejido desvitalizado.

► Úlcera categoría IV


(afectación músculo/hueso)



Objetivo: descarga de presión y prevención de infección. Desbridar si presencia de tejido desvitalizado.

► Úlcera categoría V


(no clasificable)



Objetivo: Desbridar tejido desvitalizado. Prevención infección. Descarga de presión.

► Úlcera categoría VI

(lesión tejido profundo)



Objetivo: descarga de presión.

## Heridas infectadas

► Nivel de exudado



► Úlcera categoría II infectada



Mepilex® Border Heel

+



Exufiber® Ag



Melgisorb® Ag

► Úlcera categoría III infectada



Mepilex® Border Heel

+



Exufiber® Ag



Melgisorb® Ag

► Úlcera categoría IV infectada



Mepilex® Border Heel

+



Exufiber® Ag



Melgisorb® Ag

► Úlcera categoría V infectada



Mepilex® Border Heel

+



Exufiber® Ag



Melgisorb® Ag



## » Algoritmo de tratamiento: Úlceras por Presión en otras zonas antómicas


### Heridas NO infectadas

#### ► Nivel de exudado



#### ► Úlcera categoría I


(eritema no blanqueable)



Objetivo: descarga de presión.

#### ► Úlcera categoría II

(espesor parcial)



Objetivo: descarga de presión y prevención de infección.

#### ► Úlcera categoría III


(espesor total)



Objetivo: descarga de presión y prevención de infección. Desbridar si presencia de tejido desvitalizado.

#### ► Úlcera categoría IV

(afectación músculo/hueso)



Objetivo: descarga de presión y prevención de infección. Desbridar si presencia de tejido desvitalizado.

#### ► Úlcera categoría V


(no clasificable)



Objetivo: Desbridar tejido desvitalizado. Prevención infección. Descarga de presión.

#### ► Úlcera categoría VI

(lesión tejido profundo)



Objetivo: descarga de presión.


\*En úlceras a partir de categoría II en sacro se recomienda tratamiento con apósitos antimicrobianos por riesgo de infección alto.

## Heridas infectadas

► Nivel de exudado



► Úlcera categoría II infectada



► Úlcera categoría III infectada



► Úlcera categoría IV infectada



► Úlcera categoría V infectada



# Soluciones Mölnlycke

**Mepilex® Border Sacrum:** Apósito multicapa para el sacro con Tecnología Deep Defense®



| Ref.   | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 282410 | 22 x 25   | 10        | 30        |
| 282010 | 16 x 20   | 10        | 30        |

| C.N.    | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 495747* | 22 x 25   | 3         | 18        |

\*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

**Mepilex® Border Heel:** Apósito multicapa para el talón con Tecnología Deep Defense®



| Ref.   | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 282710 | 22 x 23   | 10        | 30        |

| C.N.    | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 496695* | 22 x 23   | 3         | 15        |

\*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

**Mepilex® Heel:** Espuma de poliuretano para el talón con Tecnología Safetac®



| Ref.   | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 288100 | 13 x 20   | 5         | 25        |

**Mepilex® Border Flex:** Apósito multicapa con Tecnología Flex, sistema de monitorización del exudado y control de la carga bacteriana



| Ref.   | Tamaño cm   | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|--------|-------------|-----------|-----------|
| 595200 | 7,5 x 7,5   | 5         | 50        |
| 595300 | 10 x 10     | 5         | 50        |
| 595500 | 12,5 x 12,5 | 5         | 50        |
| 595400 | 15 x 15     | 5         | 25        |
| 595600 | 15 x 20     | 5         | 50        |

| C.N.    | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 491126* | 10 x 10   | 3         | 30        |
| 491134* | 15 x 15   | 3         | 18        |

\*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

**Mepilex® Border Flex Lite:** Apósito multicapa fino con Tecnología Flex y sistema de monitorización del exudado



| Ref.   | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 581011 | 4 x 5     | 10        | 70        |
| 581100 | 5 x 12,5  | 5         | 65        |
| 581200 | 7,5 x 7,5 | 5         | 70        |
| 581300 | 10 x 10   | 5         | 50        |
| 581500 | 15 x 15   | 5         | 50        |

| C.N.    | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 400118* | 7,5 x 8,5 | 3         | 30        |
| *400120 | 15 x 15   | 3         | 60        |

\*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

**Mepilex® Border Flex Oval:** Apósito multicapa ovalado con Tecnología Flex y sistema de monitorización del exudado



| Ref.   | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 583500 | 7,8 x 10  | 5         | 50        |
| 583300 | 13 x 16   | 5         | 35        |
| 583400 | 15 x 19   | 5         | 45        |

| C.N.    | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 400105* | 15 x 19   | 3         | 15        |

\*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

**Exufiber®:** Apósito de fibras de polivinilo de alcohol (PVA)



| Ref.   | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 709900 | 5 x 5     | 10        | 40        |
| 709901 | 10 x 10   | 10        | 80        |
| 709903 | 15 x 15   | 10        | 60        |
| 709904 | 20 x 30   | 5         | 25        |
| 709908 | 1 x 45    | 5         | 25        |
| 709909 | 2 x 45    | 5         | 25        |

| C.N.    | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 496760* | 15 x 15   | 3         | 18        |

\*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

**Exufiber® Ag+:** Apósito antimicrobiano de fibras de polivinilo de alcohol (PVA)



| Ref.   | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 603401 | 5 x 5     | 10        | 40        |
| 603402 | 10 x 10   | 10        | 60        |
| 603403 | 15 x 15   | 10        | 60        |
| 603407 | 20 x 30   | 5         | 20        |
| 603400 | 2 x 45    | 5         | 20        |

| C.N.    | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 496752* | 10 x 10   | 3         | 18        |

\*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

**Mepilex® Ag:** Apósito antimicrobiano de espuma de poliuretano con plata y tecnología Safetac®



| Ref.   | Tamaño cm   | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|--------|-------------|-----------|-----------|
| 287110 | 10 x 10     | 5         | 70        |
| 287121 | 12,5 x 12,5 | 5         | 50        |
| 287310 | 15 x 15     | 5         | 25        |
| 287410 | 20 x 20     | 5         | 20        |
| 287510 | 20 x 50     | 2         | 12        |

| C.N.    | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 495739* | 10 x 10   | 3         | 18        |

\*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

**Mepilex® Border Ag:** Apósito multicapa antimicrobiano con Tecnología Safetac®




| Ref.   | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 395200 | 7,5 x 7,5 | 5         | 70        |
| 395300 | 10 x 10   | 5         | 50        |
| 395400 | 15 x 15   | 5         | 50        |
| 395600 | 15 x 20   | 5         | 45        |
| 395800 | 10 x 20   | 5         | 35        |
| 395900 | 10 x 30   | 5         | 25        |

**Melgisorb® Plus:** Apósito de fibras de alginato



| Ref.   | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 252000 | 5 x 5     | 10        | 100       |
| 252200 | 10 x 10   | 10        | 100       |
| 252500 | 10 x 20   | 10        | 100       |
| 253500 | 3 x 45    | 5         | 50        |

**Melgisorb® Ag:** Apósito antimicrobiano de fibras de alginato



| Ref.   | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 256055 | 5 x 5     | 10        | 100       |
| 256105 | 10 x 10   | 10        | 100       |
| 256155 | 15 x 15   | 10        | 100       |
| 256205 | 20 x 30   | 10        | 50        |
| 256605 | 3 x 44    | 10        | 100       |

**Mepilex® Up:** Espuma comprimida de poliuretano con canales de absorción




| Ref.   | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 212100 | 10 x 10   | 5         | 70        |
| 212300 | 15 x 15   | 5         | 25        |
| 212200 | 10 x 20   | 5         | 25        |
| 212400 | 20 x 20   | 5         | 25        |
| 212500 | 20 x 50   | 2         | 12        |

| C.N.    | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 486902* | 10 x 10   | 3         | 30        |
| 486910* | 15 x 15   | 3         | 18        |
| 494039* | 10 x 20   | 3         | 15        |

\*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

**Mepilex® Lite:** Espuma fina de poliuretano



| Ref.   | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 284000 | 6 x 8,5   | 5         | 70        |
| 284100 | 10 x 10   | 5         | 50        |
| 284300 | 15 x 15   | 5         | 50        |
| 284500 | 20 x 50   | 4         | 24        |

| C.N.    | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 496679* | 6 x 8,5   | 3         | 45        |
| 496687* | 10 x 10   | 3         | 30        |
| 495754* | 15 x 15   | 3         | 60        |

\*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

**Mepitel® Film:** Apósito para la protección de la piel



| Ref.   | Tamaño cm | Uds./Env. | Uds./TRP. |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 296170 | 6 x 7     | 10        | 50        |
| 296270 | 10 x 12   | 10        | 70        |
| 296470 | 10 x 25   | 10        | 50        |
| 296670 | 15 x 20   | 10        | 70        |

Referencias: 1. European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.

**Más información en [www.molnlycke.es](http://www.molnlycke.es)**

Mölnlycke Health Care, Calle Quintanavides 17, Edif. 3 - 4ª Planta. 28050 Las Tablas (Madrid) Tel. 914841320

Mölnlycke, Mepilex, Exufiber, Melgisorb, Mepitel y Safetac son marcas, nombres y logotipos registrados por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2025 Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.

