TILI – Score 2.0[1] (adaptiert)

(Therapeutischer Index für Lokale Infektionen)

Wundinfektionen einfach und frühzeitig erkennen.

INFEKTIONSGEFÄHRDET

Indirekte Indikationen:

- Periläsionales Erythem
- Überwarmung
- Ödem, Verhärtung oder Schwellung
- Spontaner Schmerz oder Druckschmerz*
- Stagnation der Wundheilung
- Anstieg und/oder Änderung der Farbe oder des Geruchs des Exsudats

Ulcus cruris mixtum

Verbrennungen bis Grad 2a

Diabetische Fußulzerationen

* Vorsicht bei Patienten mit Polyneuropathie oder bei Einnahme von Schmerzmitteln.

INFIZIERT

Direkte Indikationen:

- Nachweis potentiell pathogener Mikroorganismen**
- Chirurgische septische Wunde
- Freier Eiter

Ulcus cruris mixtum

Ulcus cruris mixtum

** Basierend auf lokalen Richtlinien. Ein Beispiel ist der Nachweis von multiresistenten Bakterien wie Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus (MRSA)

5 von 6 zutreffend

1 von 3 zutreffend

ANTISEPTISCHE WUNDTHERAPIE

EINFACH.
Wundversorgung mit Mölnlycke® **MACHEN.**

Infektionsgefährdet oder schon infiziert?

TILI – Score 2.0[1] (adaptiert):

Wundinfektionen einfach und frühzeitig erkennen

W.A.R. Score[2] (adaptiert):

Risiken richtig abschätzen

Mölnlycke®

W.A.R. Score[2] (adaptiert)

Eine klinisch orientierte, begründete Risikoabschätzung anhand individueller Patientenverhältnisse.

Risiken richtig abschätzen

Zutreffende Risiken wählen, und jeweilige Risikopunkte addieren

1 Jedes Risiko zählt 1 Punkt

erworbene immunsuppressive Erkrankung (z.B. Diabetes mellitus)	○
erworbener Immundefekt durch medikamentöse Therapie wie Ciclosporin, Methotrexat, Glukokortikoide, Antikörper	○
Erkrankung mit soliden Tumoren	○
hämatologische Systemerkrankung	○
postchirurgische Wundheilungsstörung, welche zu (ungeplanter) Sekundärheilung führt	○
durch Lokalisation besonders keimbelastete Wunden (z.B.Perineum, Genitale)	○
problematische hygienische Bedingungen durch soziales oder berufliches Umfeld (z.B. Landwirt, Lkw-Fahrer)	○
Lebensalter des Patienten > 80 Jahre	○
geringes Lebensalter des Patienten (Frühgeborene, Babies,Kleinkinder)	○
Bestandsdauer der Wunde > 1 Jahr	○
Wundgröße > 10 cm²	○
chronische Wunden aller Kausalitäten mit einer Tiefe > 1,5 cm	○
stationärer Langzeitaufenthalt des Patienten > 3 Wochen	○

2 Jedes Risiko zählt 2 Punkte

schwere erworbene Immundefekte (z.B. HIV-Infektion)	○
stark verschmutzte Akutwunden	○
Biss-, Stich- und Schusswunden zwischen 1,5 und 3,5 cm Tiefe	○

3 Jedes Risiko zählt 3 Punkte

Verbrennungswunden mit Beteiligung von > 15 % Körperoberfläche (KOF)	○
Wunden, welche eine direkte Verbindung zu Organen oder Funktionsstrukturen aufweisen (z.B. auch Gelenke) bzw. körperfremdes Material enthalten	○
schwerste angeborene Immundefekte wie beispielsweise A-Gamma-Globulinämie, schwere kombinierte Immundefekte (SCID)	○
Biss-, Stich- und Schusswunden > 3,5 cm Tiefe	○

Ergebnis W.A.R. Score ☐

Bei W.A.R. Score ≥ 3:
Behandlung wie bei infizierter Wunde

Bei einer Gesamtsumme von **drei oder mehr Punkten** ist eine lokale antimikrobielle Behandlung indiziert.

Bei einer Gesamtsumme von **weniger als 3 Risikopunkten** ist keine lokale antimikrobielle Therapie notwendig.

Referenzen: 1 Dissemond J, Gerber V, Lobmann R, Kramer A, LäuchliS, KollerS, StrohalR (2021) Therapeutischer Index für Lokale Infektionen:TILI-ScoreVersion2.0. Wundmanagement15:123-126 2 DissemondJ, AssadianO, GerberVetal (2011) Classification of Wounds At Risk (W.A.R. Score)and their antimicrobial treatment with polihexanide—A practice-oriented expert recommendation. Skin PharmacolPhysiol 24:245-255 3 Internationaler Konsens. Adäquate Anwendung von Silberverbänden bei Wunden. Konsens einer Expertengruppe. London: Wounds International, 2012. Download: www.woundsinternational.com

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf,
Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170.
Der Name Mölnlycke® sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2024 Mölnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten.DWC0141

Mölnlycke®